## Löschwasser-Sauganschluss nach DIN 14230



Löschwasser-Sauganschluss / Saugleitung für Löschwasserbehälter aus Edelstahl V2A - gem. DIN 14230 - bestehend aus:

- 1 Stck. Saugleitung DN125 aus Edelstahl V2A, mit A-Festkupplung nach DIN 14319, mit Spezialverschluss für Feuerwehr-Dreikantschlüssel,
- 1 Stck. Entlüftungsrohr DN100 mit Haube aus Edelstahl V2A,
- 1 Stck. Antiwirbelplatte an Saugleitung montiert,
- 1 Stck. Hinweisschild "Löschwasserentnahmestelle",
- 1 Stck. Peilrohr mit Peilstab für Messung des Füllstandes,
- 1 Stck. Domdeckel mit Schrauben und Dichtung.

Die Saugleitung kann sowohl als Einfüll- und Entnahmerohr genutzt werden. Die Bauteile werden montagefertig vorbereitet - ab Werk -

Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf und wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot für diesen Artikel.

mailto:info@loeschwasserbehaelter.de

Telefon: 05608 - 5280



Alfred Schneider GmbH & Co. Tankbau KG Tiefenrod 2 34320 Söhrewald bei Kassel